



XC8160

Enestående farger. Funksjonsrik.
Klar for arbeidsgrupper.
A4-multifunksjonsenhet
med farger.



Prisgunstige
fargeutskriften internt



Fart, funksjoner og
pålitelighet som øker
produktiviteten



Løsninger som letter
arbeidsflyten og
fleksibiliteten



Sensitive data forblir
sikre



Kutt kostnadene
samtidig som du er
miljøvennlig

Dette er en FCC klasse A-enhet. Ikke beregnet for bruk i boliger eller husholdningsmiljøer.



Lexmark™

Få mer kraft og spar penger



Studier har vist at nesten 98 % av alle papirsalg gjelder A4-papir. Men hva med kontoret ditt? Hvis du bare bruker A3-papir av og til, kan du spare tusener med den rimelige, plassbesparende Lexmark XC8160 multifunksjonsenheten med farger og mange funksjoner.

- ▶ Kopifunksjoner i en brukervennlig, rimelig og plassbesparende enhet
- ▶ Utskriftshastigheter på opptil 57 sider per minutt³ og skannehastigheter på opptil 114 sider per minutt (tosidig)
- ▶ Bruk mindre tid på rekvisita med tonerkassetter med enorm kapasitet uten risting
- ▶ Mange etterbehandlingsfunksjoner
- ▶ Den laveste kostnaden per side blant alle Lexmarks A4 fargeenheter

Prisgunstige fargeutskrifter internt

Unngå forsinkelsene, fraktkostnadene og kostnadene som kommer ved å sette ut produksjonsutskriftene til andre. Få profesjonell fargekvalitet internt. XC8160s utskriftskvalitet og fart er et alternativ uten kompromisser til dyre trykkerier.

Fargene er så nøyaktige og rimelige at du kan gjøre alt internt. Du kan matche alle merkevarefarger, og få nøyaktig fargeutskrift uten å betale for mye. Lexmarks fargeerstatning kombinerer punktfargeerstatning og RGB-erstatning for å oppnå presisjonstilpasning av viktige farger. PANTONE®-kalibrering og innebygde fargeeksempelsider bidrar til å finne den perfekte fargen på designstadiet. Lexmarks 4800 fargekvalitet er ultraskarp, selv ved den høyeste hastigheten.

Avanserte utskrifter blir enkle med den kraftige firekjerners skriverkontrolleren på 1,6 GHz med opptil 2 GB minne. Lexmarks innebygde skriverkontroller har all prosessorkraften du behøver for å håndtere selv de mest avanserte designene uten å måtte kjøpe dyre skriverkontrollere fra tredjeparter.

Få det perfekte resultatet med konfigurasjonsalternativer som både omfatter en kompakt, innebygd stifteenhet og flerposisjons stifte- og hulleenhet.

Flere mediealternativer gjør multifunksjonsenheten til et multitalent. Fra 300 g/m²—et av de tykkeste mediene som er tilgjengelig på ark for skilt eller omslag,—til løvtynt papir som 70 g/m², og all vinyl, etiketter, kartong, konvolutter og bannere i mellom. XC8160 gjør det mulig å skinne.

Forbedre produktiviteten med XC8160 som bare går og går

- ▶ Tonerkassetter med kapasitet for opptil 50 000 sider¹
- ▶ Stor innskuffkapasitet på opptil 4 500 ark
- ▶ Fotolederenhet varer i opptil 175 000 sider³
- ▶ Fremkallingsenhet og fikseringsenhet varer i opptil 300 000 sider⁵
- ▶ Unison™ tonerkassetter uten risting betyr perfekte utskrifter til siste side uten avbrudd



Økning av produktiviteten og smarte løsninger

Produktiviteten forblir høy når store fargeutskriftsjobber blir fort ferdig. Like rask som mange A3-enheter med utskriftshastigheter på opptil 57 sider per minutt. XC8160 holder deg i gang.

Minimer ventetiden og fullfør jobben før du i det hele tatt reiser deg fra stolen med XC8160s mulighet til å skrive ut en enkelt fargeside på så lite som 6,5 sekunder.

Digital arbeidsflyt og papirdokumenter senker ikke farten. XC8160 har en raskere skanner enn de fleste enklere A3-kopimaskiner. Ved 114 sider per minutt, kombinert med den kraftige firekjernersprosessen, foreviges informasjonen og gjøres tilgjengelig for deg og nettverksprogrammene raskt.

Arbeid fra hvor som helst, skriv ut hvor du vil med mobil utskrift fra iOS, Android og Windows Mobile og valgfri direkte trådløs tilkobling og NFC-tilkobling fra smarttelefoner og nettbrett. XC8160 er også klargjort for Google Cloud Print, Apple AirPrint 1.5 og Mopria.

Bedre tilgang for alle med det vipbare e-Task-panelet som gjør grensesnittet synlig for brukere i alle høyder, skuffer og papirskinner som flytter seg uten problemer, og standard hodetelefonkontakt og tilbakemeldingsfunksjon for å hjelpe brukere med begrenset syn å betjene enheten*.

Den solide konstruksjonen gjør at du kan være trygg på at stålrammekonstruksjonen i XC8160 kan motstå den fysiske mishandlingen i travle produksjonsmiljøer, det kontinuerlige presset fra kontormiljøer med mange utskrifter og alt i mellom.

Avansert skanneteknologi

Koble digitale systemer til ustrukturert innhold uten problemer. Den avanserte skanneteknologien på XC8160 gjør det raskt og enkelt.

- ▶ Fjern blanke sider automatisk med registrering og fjerning av blanke sider**
- ▶ Skann en bunke med originaler i forskjellig størrelse i full hastighet
- ▶ Gjør ting raskt og hold filstørrelsene små med fargeregistrering som skanner i sort/hvitt hvis den ikke finner farger
- ▶ Reduser filstørrelsen og oppretthold informasjonsnøyaktigheten med MRC-komprimering (Mixed Raster Content)
- ▶ Få nøyaktige bilder i høy oppløsning med CCD-sensorer (Charged Coupled Device) og femdelers, optiske glasslenser
- ▶ Kast bort mindre tid på å starte jobber på nytt. Gjenoppretting ved papirstopp på sidenivå fortsetter der jobben slapp

* Oppfyller avanserte tilgjengelighetsfunksjoner i samsvar med Section 508 og den europeiske standarden EN 301 549.

** Optional feature. Available with Scan Centre Premium App



Løsninger som letter arbeidsflyten

Tett gapet mellom papirdokumentene og programvaren med konfigurerbare, enhetsbaserte apper som er tilgjengelige på Lexmark XC8160. De innebygde produktivitsløsningene sikrer investeringen for fremtiden.

Standard enhetsbaserte apper som leveres med denne serien er*:



AccuRead OCR

På mye kortere tid enn det tar å taste inn informasjon manuelt, kan dere lage søkbare filer eller redigerbart innhold med den medfølgende AccuRead OCR. Andre leverandører krever ekstrabetaling for denne viktige funksjonen.



Scan Centre

En app sender skannede dokumenter til flere destinasjoner samtidig med valgfri leveringsbekreftelse.



Skjemaer og favoritter

Oppbevar ofte brukte skjemaer og dokumenter lett tilgjengelig, og spar penger ved å kutte ut forhåndsutskrevne skjemaer.



Kortkopi

Skann begge sider av ID-/kredittkort og skriv dem ut på én side og lagre dem i en nettverksmappe.



Adressebok

Administrer enhetens lagrede brukerdata, kontakter og skannedestinasjoner fra e-Task-berøringsskjermen eller den innebygde webserveren.



Google Drive

Last opp dokumentene til din Google Drive konto, husk å inkludere Del filer mappen så dine kollegaer kan få tilgang. Se igjennom dine Google Drive mappe, og skriv ut de delte dokumentene etter behov.

Se mulighetene med vårt intuitive grensesnitt

Minimer behovet for opplæring med de nettbrett-lignende funksjonalitetene i e-Task-grensesnittet på en lyssterk 25 cm (10 tommers) fargeberøringsskjerm. Bruk sveipe- og berøringsbevegelser til å navigere på det intuitive grensesnittet for å få tilgang til praktiske funksjoner, blant annet:

- ▶ Forhåndsvis hele utskriftsjobben
- ▶ Skriv ut Microsoft Office og andre filtyper fra USB eller mobilenheter
- ▶ Tilpassbare snarveier og bokmerker
- ▶ Få avkastning på investeringen raskt med god integrering
- ▶ Få tilgang til bedriftens adressebok for rask dokumentsending
- ▶ Aktiver brukersporing, statistikk og tillatelser for kostnads- og utskriftshåndtering

* Flere enhetsbaserte apper kan leveres med enheten og flere kan legges til.

XC8160



1. Intuitiv fargeberøringsskjerm med nytt e-Task-grensesnitt

En lyssterk 25 cm (10 tommers) skjerm bruker kjente sveipe- og berøringsbevegelser som minimerer opplæringen som kreves for å få brukerne i gang.



Opptil 114 bilder per minutt

2. Avansert skanner med automatisk dokumentmater for tosidig utskrift

Spar tid ved å skanne begge sider av dokumentet samtidig med robuste funksjoner for fargeskanning og en inntakskapasitet på opptil 150 ark.



3. Direkte utskrift

Microsoft Office-filer og andre dokumenter og bildetyper kan skrives ut direkte fra flash-enheter. Du kan til og med forhåndsviser jobbene på e-Task-skjermen før utskrift.



4. Etterbehandlingsalternativer

Velg mellom en kompakt stifteenhet eller en profesjonell etterbehandlingsenhet med stifting og hulling i flere posisjoner for å ytterligere forbedre produktiviteten.



5. Unison™ Toner-system med rekvisita med lang levetid

Unison™ Toner gir jevnt høy bildeklarhet, lang systemlevetid og overlegen bærekraft i et innovativt utskriftssystem med stor kapasitet og uten risting.



6. Programvareløsninger

Slå sammen eSF-verktøy med kjøpt verktøy for flåtestyring og din eksisterende programvare og tekniske infrastruktur for å skape Lexmarks smarte MFP-økosystem. Tilpasningsevnen sikrer investeringene dine i Lexmarks fargelaserteknologi.



7. Utvidbare skuffer

Skriv ut på flere papirtyper, og øk inntakskapasiteten til opptil 4 500 ark.

Sensitive data forblir sikre

Autoriser og godkjenn hvem og hva som får tilgang til nettverket sammen med ekstern overvåking og administrasjon.

Beskytt enheten fra alle sider med port- og tilkoblingsfiltrering for å begrense aktiv tilgang og kryptering og sletting av harddisk (ekstrautstyr) for å sikre sensitive utskriftsjobbdata. Digitale signaturer på fastvareoppdateringer holder hackere på avstand.

Godkjenning som passer til protokollene dine, fra kortlesere, PIN-kode eller passord. Når brukere har blitt godkjent, er tilkoblingen til nettverket helt sikker. Hvis brukergodkjenning mislykkes, lukkes e-Task-panelet for å beskytte enhetsinnstillingene.

Sett en stopper for datalekkasjer på standard-harddisken med 256-biters AES-kryptering, og krypteringsnøkler som lagres i multifunksjonsenhetens minne og ikke på harddisken. Dataene er nesten umulig å lese hvis harddisken fjernes.

Kutt kostnadene samtidig som du er miljøvennlig

Spar strøm og hold farten oppe med flere strømsparingsmodi. Hvilemodus bruker mindre enn 3,5 watt mellom jobber. Dvalemodus bruker mindre enn en halv watt i planlagte av/på-perioder. Nærhetssensorer vekker multifunksjonsenheten når du nærmer deg eller legger dokumenter i skanneren, slik at den er klar når du er.

Spar papir og toner på en enkel måte med standard tosidig utskrift, utskrift av bilder i en lysere farge med ColourSaver-funksjonen som lar teksten forbli mørk og lesbar og Miljøkopi-løsningen, som bare er noen av de miljøvennlige alternativene.

Smart toner sparer strøm og mer. Lexmark Unison™ Toner fikserer ved en lavere temperatur som krever mindre energi. Gjennom vårt kostnadsfrie og enkle returprogram for tonerkassetter (LCCP) kan du sende tomme tonerkassetter tilbake til resirkuleringsentrene våre for bærekraftig gjenvinning.



Lexmarks bærekraft


For Lexmark er ikke engasjementet for miljøet et markedsføringsslagord. Det er en kjerneverdi som demonstreres med virkelige handlinger og resultater. Vi er fremtidsrettede, nytenkende og motiverte til å bevare en sunn planet for kommende generasjoner. Vi tar med oss dette engasjementet til kundene og partnerne våre, vår ledende teknologi og dype forståelse av bransjespesifikke forretningsprosesser, slik at vi stadig forbedrer effektiviteten deres så vel som vår egen.

Lexmark-produkter tilfredsstiller globalt anerkjente miljøstandarder.*

- ▶ ENERGY STAR®
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT™

Hvis du vil ha mer informasjon om Lexmarks bærekraftiltak, kan du se csr.lexmark.com

* Energy Star for bildebehandlingsutstyr (EU RoHS og Seksjon 4.3.1.1 av IEEE 1680.2-2).



Produktspesifikasjoner	Lexmark XC8160dte
Utskrift	
Brukerpanel	Lexmark e-Task 10-tommer (25 cm) fargeberøringsskjerm
Utskriftshastighet (A4: /hvitt): Opptil / Utskriftshastighet: Opptil ¹	sort: 57 sider per minutt / farger: 57 sider per minutt
Tid til første utskriftsside	sort: 6.5 sekunder / farger: 6.5 sekunder
Utskriftskvalitet	sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / farger: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)
Minne	standard: 2048 MB / maksimum: 4096 MB
Harddisk	Inkludert i konfigurasjonen
Anbefalt månedlig sidevolum ²	5000 - 50000 Sider
Maksimal belastning på en måned: Opptil ³	350000 sider pr. måned
Kopi	
Kopihastighet (A4: /hvitt): Opptil / Kopihastighet: Opptil ⁴	sort: 57 kopisider i minuttet / farger: 57 kopisider i minuttet
Tid til første kopiside	sort/hvitt: 6.0 sekunder / 7.0 sekunder
Skanning	
Skannertype / ADF Scan	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet: Opptil	sort/hvitt: 114 / 120 enkelt-sider i minuttet / farger: 114 / 120 enkelt-sider i minuttet
A4/Ltr Skannerhastighet: Opptil	sort/hvitt: 57 / 60 enkelt-sider i minuttet / farger: 57 / 60 enkelt-sider i minuttet
Kopi/Faks/Skann: papir innkapasitet: Opptil	ADF: 150 ark på 75 g/m ²
Faks	
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Rekvisita⁷	
Kapasitet for tonerkassetter (opp til) ¹	50 000-siders sorte og fargetonerkassetter (CMYK) med ultrahøy kapasitet
Fotoleder estimert utbytte: Opp til ⁵	175000 sider, basert på 3 gjennomsnittlige brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad"
Toner(e) levert med produkt ⁶	17 000 siders farge returprogram-tonerkassetter (CMY), 50 000 siders sort-returprogram-tonerkasset
Papirbehandling	
Inkludert papirhåndtering	550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 2 x 550-arks skuff, 500-arks utskuff
Valgfri papirhåndtering	550-arks skuff, Stiftspunch Finisher, Innebygd stifter, 2200-arks skuff
Papirkapasitet inn: Opptil	standard: 1750 ark på 75 g/m ² / maksimum: 4500 ark på 75 g/m ²
Papirkapasitet ut: Opptil	standard: 500 ark på 75 g/m ² / maksimum: 1950 ark på 75 g/m ²
Støttede mediastørrelser	Card Stock, Dual Web Labels, Envelopes, Etiketter, Plain Paper, Polyester etiketter, Vinyl etiketter, Refer to the Card Stock & Label Guide., Banner papir
Hånderter papirstørrelse	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C4 konvolutt, C5 Envelope, DL Envelope, Index kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Oficio, A6
Generelt⁴	
Standard tilkoblinger	One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), To frontmontert høyhastighets USB-porter (Type A)
Nettverkstilkoblinger	ekstrautstyr: Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådløs, NFC
Støynivå ved drift	Utskrift: 56 dBA / Kopimaskin: 59 dBA / Skannerens: 55 dBA
Spesifisert operasjonsmiljø	15 til 80 % relativ fuktighet, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot)
Størrelse (mm - H x B x D) / Vekt	1162 x 559 x 588 mm / 131.3 kg

¹ Gjennomsnittlig utbytte ved ca. 5% utskriftsdekning per farge. ² "Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. ³ "Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. ⁴ Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer. ⁵ Faktisk avkastning kan variere på grunnlag av andre faktorer, som f.eks. Enhetens hastighet, papirstørrelse og mateorientering, tonerdekning, skuffkilde, prosentandel av svart utskrift og gjennomsnittlig utskriftsjobbkompleksitet. ⁶ Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon. ⁸ Sort - Gjennomsnittlig ytelse basert på omtrent 5 % utskriftsdekning. Cyan, magenta og gul - Gjennomsnittlig angitt tonerkassettkapasitet for kontinuerlig sammensatt CMY opptil dette antallet standardsider i samsvar med ISO/IEC 19798.

Dette er en klasse A-enhet i henhold til FCC-reglene og internasjonale standarder for EN 55022/EN 55032 utslipp. Denne enheten er ikke beregnet for bruk i boliger eller husholdningsmiljøer på grunn av potensiell interferens med radiokommunikasjon.



www.lexmark.no

© 2020 Lexmark og Lexmark-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Lexmark International, Inc., registrert i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere.

ENERGY STAR® er et registrert varemerke i USA.

AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker for Apple Inc.