



XC6152

A4-multifunksjonsenhet med farger og mange funksjoner

XC6152de med tre skuffer og etterbehandler (ekstrastyr)



Få skarpe utskrifter for mindre med flotte farger og profesjonell etterbehandling



Øk produktiviteten med funksjonaliteten og påliteligheten du behøver



Løsninger som letter arbeidsflyten og fleksibiliteten



Sensitive data forblir sikre



Kutt kostnadene samtidig som du er miljøvennlig

Dette er en FCC klasse A-enhet. Ikke beregnet for bruk i boliger eller husholdningsmiljøer.



Lexmark™

Få mer kraft og spar penger



Spar tid med den integrerte programvaren og løsningene i XC6152. Hold produktiviteten oppe med utskrifts- og skannehastigheter som er raske nok til å holde arbeidet i gang. Få skarpe utskrifter med flotte farger og profesjonell etterbehandling.

- ▶ Kopifunksjoner i en rimelig og plassbesparende enhet
- ▶ Utskriftshastighet på opptil 50 sider per minutt³
- ▶ Bruk mindre tid på rekvisita med tonerkassetter med høy kapasitet uten risting
- ▶ Mange etterbehandlingsalternativer

Fart for produktivitet med funksjonaliteten og påliteligheten du behøver

Produktiviteten forblir høy, til og med store fargeutskriftsjobber blir fort ferdig. Men utskriftshastigheter på opptil 50 sider per minutt holder XC6152 deg i gang.

Minimer ventetiden når en jobb er fullført før du i det hele tatt reiser deg fra stolen med XC6152s mulighet til å skrive ut en enkelt fargeside på så lite som 7 sekunder.

Bruk mindre penger og arbeid deg gjennom avanserte utskriftsjobber med store fotografier og grafikk med høy oppløsning. Den kraftige utskriftskontrolleren har behandlingskraften du trenger innebygd.

Sammenligne det med dyre utskriftskontrollerer fra tredjeparter.

Digitale arbeidsflyter og papirdokumenter

senker ikke farten. XC6152 skanner opptil 114 bilder per minutt, og kombinert med den kraftige firekjernersprosessoren, foreviges informasjonen og gjøres tilgjengelig for deg og nettverksprogrammene raskt.

Arbeid fra hvor som helst, skriv ut når du vil med mobil utskrift fra iOS, Android og Windows Mobile og valgfri direkte trådløs tilkobling og NFC-tilkobling fra smarttelefoner og nettbrett. XC6152 er også klargjort for Google Cloud Print, Apple AirPrint 1.5 og Mopria.

Bedre tilgang for alle med det vipbare e-Task-panelet som gjør grensesnittet synlig for brukere i alle høyder, skuffer og papirskinner som flytter seg uten problemer, og standard hodetelefonkontakt og tilbakemeldingsfunksjon for å hjelpe brukere med begrenset syn å betjene enheten*.

* Oppfyller avanserte tilgjengelighetsfunksjoner i samsvar med Section 508 og den europeiske standarden EN 301 549.



Få skarpe utskrifter for mindre med flotte farger og profesjonell etterbehandling

Fargene er så nøyaktige og rimelige at du kan gjøre alt internt. Du kan matche alle merkevarefarger, og få nøyaktig fargeutskrift uten å betale for mye. Lexmarks fargeerstatning kombinerer punktfargeerstatning og RGB-erstatning for å oppnå presisjonstilpasning av viktige farger. PANTONE®-kalibrering og innebygde fargeeksempelsider bidrar til å finne den perfekte fargen på designstadiet. Lexmarks 4800 fargekvalitet er ultraskarp, selv ved den høyeste hastigheten.

Få det perfekte resultatet med etterbehandlingsalternativer som oppfyller bedriftens behov.

Flere mediealternativer gjør multifunksjonsheten til et multitalent. Fra 300 g/m² – et av de tykkeste mediene som er tilgjengelig på ark til utskrift av skilt eller omslag – til løvtynt 70 g/m² papir, og all vinyl, etiketter, kartong, konvolutter og bannere i mellom. XC6152 gjør det mulig å skinne.

Mindre styr med høy inntakskapasitet sammenlignet med mindre omfattende digitale A3-produksjonskopimaskiner. Med en inntakskapasitet på opptil 4 500 ark er det mindre sjanse for at du går tom for papir, så du trenger ikke vente eller foreta deg noe for å fullføre utskriften.

Forbedre produktiviteten med XC6152 som bare går og går

- ▶ Tonerkassetter med kapasitet for opptil 25 000 sider¹
- ▶ Developer varer opptil 300,000 sider⁴
- ▶ Fotolederenheter varer i opptil 175 000 sider⁶
- ▶ Unison™ tonerkassetter uten risting betyr perfekte utskrifter til siste side uten avbrudd

Avansert skanneteknologi

Koble sammen digitale systemer og ustrukturert innhold uten problemer. Den avanserte skanneteknologien på XC6152 gjør det raskt og enkelt.

- ▶ Fjern blanke sider automatisk med registrering og fjerning av blanke sider*
- ▶ Skann en bunke med originaler i forskjellig størrelse i full hastighet
- ▶ Gjør ting raskt og hold filstørrelsene små med fargeregistrering som skanner i sort/hvitt hvis den ikke finner farger
- ▶ Reduser filstørrelsen og oppretthold informasjonsnøyaktigheten med MRC-komprimering (Mixed Raster Content)
- ▶ Få nøyaktige bilder i høy oppløsning med CCD-sensorer (Charged Coupled Device) og femdelers, optiske glasslinsler
- ▶ Ikke kast bort tid på å starte en jobb på nytt. Gjenoppretting ved papirstopp på sidenivå fortsetter der jobben slapp



* Optional feature. Available with Scan Centre Premium App

Løsninger som letter arbeidsflyten og fleksibiliteten

Tett gapet mellom papirdokumentene og programvaren med konfigurerbare, enhetsbaserte apper som er tilgjengelige på Lexmark XC6152. De innebygde produktivetsløsningene sikrer investeringen for fremtiden.

Standard eSF-apper som leveres med denne serien er*:



AccuRead OCR

På mye kortere tid enn det tar å taste inn informasjon manuelt, kan dere lage søkbare filer eller redigerbart innhold med den medfølgende AccuRead OCR. Andre leverandører krever ekstrabetaling for denne viktige funksjonen.



Scan Centre

En app sender skannede dokumenter til flere destinasjoner samtidig med valgfri leveringsbekreftelse.



Skjemaer og favoritter

Oppbevar ofte brukte skjemaer og dokumenter lett tilgjengelig, og spar penger ved å kutte ut forhåndsutskrevne skjemaer.



Kortkopi

Skann begge sider av ID-/kredittkort og skriv dem ut på én side og lagre dem i en nettverksmappe.



Adressebok

Administrer enhetens lagrede brukerdata, kontakter og skannedestinasjoner fra e-Task-berøringsskjermen eller den innebygde webserveren.



Google Drive

Last opp dokumenter til din Google Drive konto, inkludert delte mapper for forretnings-samarbeid. Bla gjennom Google Drive kontoen din og skriv ut delte dokumenter på forespørsel.



Se mulighetene med vårt intuitive grensesnitt

Minimer behovet for opplæring med de nettbrett-lignende funksjonalitetene i e-Task-grensesnittet på en lyssterk 17,8 cm (7 tommers) fargeberøringsskjerm. Bruk sveipe- og berøringsbevegelser til å navigere på det intuitive grensesnittet for å få tilgang til praktiske funksjoner, blant annet:

- ▶ Forhåndsvis hele utskriftsjobben
- ▶ Skriv ut Microsoft Office og andre filtyper fra USB eller mobilenheter
- ▶ Tilpass snarveier og bokmerker
- ▶ Få avkastning på investeringen med god integrering
- ▶ Få tilgang til bedriftens adressebok for rask dokumentsending
- ▶ Aktiver brukersporing, statistikk og tillatelser for kostnads- og utskriftshåndtering

* Virtual ReScan-integrasjon med Lexmark TotalAgility

XC6152



1. Intuitiv fargeberørings-skjerm med nytt e-Task-grensesnitt

En lyssterk 17,8 cm (7 tommers) skjerm bruker kjente sveipe- og berøringsbevegelser som minimerer opplæringen som kreves for å få brukerne i gang.



Opptil 114 bilder per minutt

2. Avansert skanner med automatisk dokumentmater for tosidig utskrift

Spar tid ved å skanne begge sider av dokumentet samtidig med robuste funksjoner for fargeskanning og en inntakskapasitet på opptil 150 ark.



3. Direkte utskrift

Microsoft Office-filer og andre dokumenter og bildetyper kan skrives ut direkte fra flash-enheter. Du kan til og med forhåndsviser jobbene på e-Task-skjermen før utskrift.



4. Etterbehandlingsalternativer

Velg mellom en kompakt stifteenhet for å ytterligere forbedre produktiviteten.



5. Unison™ Toner-system med rekvisita med lang levetid

Unison™ Toner gir jevnt høy bildekvalitet, lang systemlevetid og overlegen bærekraft i et innovativt utskriftssystem med stor kapasitet og uten risting.



6. Programvareløsninger

Slå sammen eSF-verktøy med kjøpt verktøy for flåtestyring og din eksisterende programvare og tekniske infrastruktur for å skape Lexmarks smarte MFP-økosystem. Tilpasningsevnen sikrer investeringene dine i Lexmarks fargelaserteknologi.



7. Utvidbare skuffer

Skriv ut på flere papirtyper, og øk inntakskapasiteten til opptil 4 500 ark.

Sensitive data forblir sikre

Autoriser og godkjenn hvem og hva som får tilgang til nettverket sammen med ekstern overvåking og administrasjon.

Beskytt enheten fra alle sider med port- og tilkoblingsfiltrering for å begrense aktiv tilgang og kryptering og sletting av harddisk (ekstrautstyr) for å sikre sensitive utskriftsjobbdata. Digitale signaturer på fastvareoppdateringer holder hackere på avstand.

Godkjenning som passer til protokollene dine, fra kortlesere, PIN-kode eller passord. Når brukere har blitt godkjent, er tilkoblingen til nettverket helt sikker.

Sett en stopper for datalekkasjer på standard-harddisken med 256-biters AES-kryptering, og krypteringsnøkler som lagres i multifunksjonens minne og ikke på harddisken. Dataene er nesten umulig å lese hvis harddisken fjernes.

Kutt kostnadene samtidig som du er miljøvennlig

Spar strøm med flere strømsparingsmodi. Hvilemodus bruker mindre enn 3.5 watt mellom jobber. Dvalemodus bruker mindre enn en halv watt i planlagte av/på -perioder.

Spar papir og toner på en enkel måte med standard tosidig utskrift, utskrift av bilder i en lysere farge med ColourSaver-funksjonen som lar teksten forbli mørk og lesbar og Miljøkopi-løsningen, som bare er noen av de miljøvennlige alternativene.

Spar strøm og mer med Lexmark Unison™ Toner som fikserer ved en lavere temperatur som krever mindre energi. Gjennom vårt kostnadsfrie og enkle returprogram for tonerkassetter (LCCP) kan du sende tomme tonerkassetter tilbake til resirkuleringsentrene våre for bærekraftig gjenvinning.



Lexmarks bærekraft

For Lexmark er ikke engasjementet for miljøet et markedsføringslagord. Det er en kjerneverdi som demonstreres med virkelige handlinger og resultater. Vi er fremtidsrettede, nytenkende og motiverte til å bevare en sunn planet for kommende generasjoner. Vi tar med oss dette engasjementet til kundene og partnerne våre, vår ledende teknologi og dype forståelse av bransjespesifikke forretningsprosesser, slik at vi stadig forbedrer effektiviteten deres så vel som vår egen.

Lexmark-produkter tilfredsstill globalt anerkjente miljøstandarder*.

- ▶ Energy Star™
- ▶ Samsvarer med Blue Angel; sertifisering pågår
- ▶ EPEAT™



Hvis du vil ha mer informasjon om Lexmarks bærekraftiltak, kan du se csr.lexmark.com

* Energy Star V2.0 for bildebehandlingsutstyr (EU RoHS og Seksjon 4.3.1.1 av IEEE 1680.2-2).

Produktspesifikasjoner	Lexmark XC6152de	Lexmark XC6152dtfe
Utskrift		
Brukerpanel	Lexmark e-Task 7-tommer (17,8 cm) fargeberørings skjerm	
Utskriftshastighet (A4: /hvitt): Opptil / Utskriftshastighet: Opptil ⁵	sort: 50 sider per minutt / farger: 50 sider per minutt	
Tid til første utskriftsside	sort: 7 sekunder / farger: 7 sekunder	
Utskriftskvalitet	sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / farger: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)	
Minne	standard: 2048 MB / maksimum: 4096 MB	
Harddisk	Inkludert i konfigurasjonen	
Anbefalt månedlig sidevolum ²	2500 - 25000 Sider	
Maksimal belastning på en måned: Opptil ³	200000 sider pr. måned	
Kopi		
Kopihastighet (A4: /hvitt): Opptil / Kopihastighet: Opptil ⁵	sort: 50 kopiesider i minuttet / farger: 50 kopiesider i minuttet	
Tid til første kopieside	sort/hvitt: 6.5 sekunder / 7.5 sekunder	
Skanning		
Skannertype / ADF Scan	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)	
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet: Opptil	sort/hvitt: 114 / 120 enkelt-sider i minuttet / farger: 114 / 120 enkelt-sider i minuttet	
A4/Ltr Skannerhastighet: Opptil	sort/hvitt: 57 / 60 enkelt-sider i minuttet / farger: 57 / 60 enkelt-sider i minuttet	
Kopi/Faks/Skann: papir innkapasitet: Opptil	ADF: 150 ark på 75 g/m2	
Faks		
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Rekvisita⁷		
Kapasitet for tonerkassetter (opp til) ¹	25 000-siders sort tonerkasset med ekstra høy kapasitet, 20 000-siders fargetonerkassetter (CMY) med ekstra høy kapasitet	
Fotoleder estimert utbytte: Opp til ⁵	175000 sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad	
Toner(e) levert med produkt ⁸	8,000-siders sort og farge (CMYK) returprogram-tonerkassetter	
Papirbehandling		
Inkludert papirhåndtering	550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 300-arks utskuff	550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 2 x 550-arks skuff, Innebygd stifteenhet, 300-arks utskuff
Valgfri papirhåndtering	550-arks skuff, Innebygd stifter, 2200-arks skuff	550-arks skuff, 2200-arks skuff
Papirkapasitet inn: Opptil	standard: 650 ark på 75 g/m2 / maksimum: 4500 ark på 75 g/m2	standard: 1750 ark på 75 g/m2 / maksimum: 4500 ark på 75 g/m2
Papirkapasitet ut: Opptil	standard: 300 ark på 75 g/m2 / maksimum: 300 ark på 75 g/m2	
Støttede mediastørrelser	Card Stock, Dual Web Labels, Envelopes, Etiketter, Plain Paper, Polyester etiketter, Vinyl etiketter, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Håndterer papirstørrelse	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C4 konvolutt, C5 Envelope, DL Envelope, Index kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Oficio, A6	
Generelt⁴		
Standard tilkoblinger	One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), To frontmontert høyhastighets USB-porter (Type A)	
Nettverkstilkoblinger	ekstraustyr: Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådløs, NFC	
Støynivå ved drift	Utskrift: 55 dBA / Kopimaskin: 58 dBA / Skannerens: 55 dBA	
Spesifisert operasjonsmiljø	15 til 80 % relativ fuktighet, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot)	
Størrelse (mm - H x B x D) / Vekt	763 x 559 x 588 mm / 82.3 kg	1137 x 649 x 588 mm / 134.7 kg

¹ Gjennomsnittlig utbytte ved ca. 5% utskriftsdekning per farge ²"Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. ³"Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. ⁴Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer. ⁵Faktisk avkastning kan variere på grunnlag av andre faktorer, som f.eks. Enhetens hastighet, papirstørrelse og mateorientering, tonerdekning, skuffkilde, prosentandel av svart utskrift og gjennomsnittlig utskriftsjobbkompleksitet. ⁶Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon. ⁸ Gjennomsnittlig angitt tonerkassettkapasitet for kontinuerlig sort eller kontinuerlig sammensatt CMY opptil dette antallet standardsider i samsvar med ISO/IEC 19798.

Dette er en klasse A-enhet i henhold til FCC-reglene og internasjonale standarder for EN 55022/EN 55032 utslipp. Denne enheten er ikke beregnet for bruk i boliger eller husholdningsmiljøer på grunn av potensiell interferens med radiokommunikasjon.



- Standard
- Ekstrautstyr

Illustrasjonen viser ett standard oppsett som kan varierer per modell